

**PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
PARA LA UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS  
SEMITRANSARENTES PARA EL PERSONAL  
DOCENTE Y NO DOCENTE QUE ATIENDE AL  
ALUMNADO SORDO, CON HIPOACUSIA O  
DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN**



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Objeto.....	3
2. Ámbito de aplicación.....	3
3. Plan de contingencia.....	3
3.1. Medidas generales.....	3
3.2. Medidas para el centro educativo.....	4
3.2. Medidas para el personal docente y no docente.....	4
3.4. Medidas para el alumnado.....	5
Anexo I. Medidas de protección.....	6



## **1. Objeto**

El objeto de este protocolo es determinar las condiciones y medidas de prevención de la COVID-19 que se tienen que adoptar en la utilización de las mascarillas semitransparentes por el personal docente y no docente que atiende al alumnado sordo, con hipoacusia o con dificultades de comunicación.

## **2. Ámbito de aplicación**

Este protocolo será de aplicación durante la atención directa al alumnado sordo, con hipoacusia o con dificultades de comunicación.

## **3. Plan de contingencia**

### **3.1. Medidas generales**

- Se tiene que proporcionar la información adecuada al personal docente y no docente, al alumnado y a las familias para evitar la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2).
- Durante la atención educativa con el alumnado sordo, con hipoacusia o con dificultades de comunicación, el personal docente y no docente utilizará mascarilla higiénica semitransparente y el alumnado tendrá que utilizar mascarilla higiénica o quirúrgica.
- Hay que reforzar las rutinas de limpieza y de desinfección de manos y del área de trabajo del personal docente y del alumnado.



- Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca durante el desarrollo de las clases.
- Hay que evitar el uso compartido de objetos durante el desarrollo de la tarea.
- Tanto como sea posible, se tendrá que mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.
- En caso de sintomatología compatible con la COVID-19, o de posible caso positivo del resto de las personas implicadas, el centro educativo tendrá que contactar con las autoridades sanitarias.

### **3.2. Medidas para el centro educativo**

- El centro educativo proporcionará al personal docente y no docente las mascarillas semitransparentes y las pantallas de protección facial, distribuidas por la Consellería de Educación.
- El centro educativo podrá proporcionar más mascarillas semitransparentes contando con la dotación económica percibida por la COVID-19, teniendo en cuenta que estas cumplen con las especificaciones UNE 0064/0065 en el etiquetado.
- El centro educativo tendrá que garantizar la disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas para el personal docente y no docente.

### **3.3. Medidas para el personal docente y no docente**

El personal docente y no docente que atiende el alumnado sordo, con hipoacusia o con dificultades de comunicación, tendrá que adoptar las medidas siguientes:

- Utilizar la mascarilla higiénica semitransparente, preferiblemente con la pantalla de protección facial.



- Mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, siempre que sea posible.
- Ventilar el espacio de trabajo de forma frecuente.
- Reforzar las rutinas de limpieza y de desinfección de manos y del área de trabajo del personal docente y del alumnado.

### **3.4. Medidas para el alumnado**

- El alumnado de 6 o más años tiene que utilizar siempre la mascarilla higiénica o quirúrgica.
- Si la atención es con alumnado con alguna patología que le impida llevar mascarilla higiénica o quirúrgica, el personal docente y no docente no podrá hacer uso de las mascarillas higiénicas semitransparentes.



## Anexo I. Medidas de protección

### Higiene de manos



## ¿Cómo lavarse las manos?

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

- Mójese las manos con agua;
- Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;
- Frótese las palmas de las manos entre sí;
- Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;
- Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;
- Enjuáguese las manos con agua;
- Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;
- Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;
- Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;
- Séquese con una toalla desechable;
- Sírvase de la toalla para cerrar el grifo;
- Sus manos son seguras.



Servicio de PRL de la Generalitat  
www.prevencio.gva.es

FPRL\_GT\_03\_S03



### Higiene de manos



## ¿Cómo desinfectarse las manos?

¡Desinfecte las manos por higiene! Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias

- Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;
- Frótese las palmas de las manos entre sí;
- Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;
- Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;
- Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;
- Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;
- Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;
- Una vez secas, sus manos son seguras.

9 Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos



Servicio de PRL de la Generalitat  
www.prevencio.gva.es

FPRL\_GT\_03\_S04





# Uso seguro de protección respiratoria



## Colocación y ajuste

Lávate las manos antes de ponértela.	Con una mano sujeta la parte exterior y con la otra coloca las bandas de ajuste. La banda superior a la altura de las orejas/cráneo y la inferior, en la nuca.	Ajústala correctamente. Debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Si dispone de clip de ajuste se presiona hasta que se adapte a la nariz.	Evita tocarla

## Retirada

Se retira desde las bandas y se pasa por delante de la cara.	No se toca la parte externa.	Deséchala en el contenedor adecuado e higieniza tus manos.	Deséchala cuando esté húmeda. No la reutilices salvo que indique expresamente que es reutilizable.

# USO SEGURO DE PROTECCIÓN DÉRMICA



## AL PONERTE LOS GUANTES

- Después de lavarte las manos, coge el primer guante con el pulgar y el meñique de la mano 1.
- Introduce los dedos de la mano 2 en el primer guante.
- Tira del guante con la mano 1 hasta ajustarlo completamente.
- Desliza parcialmente la mano 2 debajo del puño del segundo guante.
- Mete los dedos de la mano 1 en el guante y sigue tirando de éste con la mano 2 hacia la muñeca.
- Tira del guante con la mano 2 hasta ajustarlo completamente.

## AL QUITARTE LOS GUANTES

- Pellizca y sujeta la parte exterior del guante cerca del área de la muñeca.
- Desliza hacia abajo y lejos de la muñeca, girando el guante al revés.
- Tira del guante hasta que se quite de la mano y sostenlo con la mano que todavía está enguantada.
- Desliza parcialmente el índice y anular debajo del puño del segundo guante.
- Nuevamente, desliza hacia abajo y lejos de la muñeca, girando el guante al revés.
- Continúa tirando del guante hacia abajo hasta que cubra el primer guante retirado. Deposita los guantes en el contenedor adecuado y lávate las manos.



## ¿CÓMO EVITAR CONTAGIOS EN EL DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO?

GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
SOM  
VUE

INVASSAT  
Institut Valencià de  
Seguretat i Salut en el Treball

SI PRESENTAS **SÍNTOMAS** (INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, FIEBRE, TOS) O HAS ESTADO EN CONTACTO ESTRECHO CON ALGUIEN QUE SÍ, **NO ACUDAS AL CENTRO** DE TRABAJO.


PONTE EN CONTACTO CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS (**900300555**)

PRIORIZA EL USO DE **TRANSPORTE INDIVIDUAL**: CAMINANDO O EN VEHÍCULO PROPIO (BICICLETA, MOTO, COCHE).

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO (TREN, AUTOBÚS, METRO) MANTÉN UNA DISTANCIA DE **DE ENTRE 1,5 Y 2 METROS** CON EL RESTO DE PASAJEROS.

ES OBLIGATORIO EL USO DE **MASCARILLA**.

EN TODO CASO, EXTREMA LAS MEDIDAS DE **HIGIENE RESPIRATORIA E HIGIENE DE MANOS**.



Servicio de PRL de la Generalitat  
[www.prevenio.gva.es](http://www.prevenio.gva.es)

FPRL\_GT\_03\_P03  
IMAGENES: Zirconcusso / Freepik

xTi xMi





## RECOMENDACIONES AL VOLVER A CASA DEL TRABAJO



GENERALITAT VALENCIANA


TOTS A UNA VEU

INVASSAT

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

### AL VOLVER AL DOMICILIO DESDE EL TRABAJO

VIGILA LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS: FIEBRE, TOS, DOLOR DE PECHO Y GARGANTA, ETC.



EVITA EL CONTACTO CON PERSONAS VULNERABLES



AL LLEGAR A CASA, DEPOSITA LOS OBJETOS QUE NO NECESITES (LLAVES, CARTERA, ETC.) EN UNA CAJA O SIMILAR



LIMPIA EL MÓVIL Y LAS GAFAS (Y OTROS OBJETOS PROCEDENTES DEL TRABAJO)



EVITA TOCAR SUPERFICIES Y OBJETOS ANTES DE HIGIENIZARTE LAS MANOS



### A SEGUIR EN CASA


LIMPIA CON FRECUENCIA LAS SUPERFICIES QUE MÁS SE TOCAN: GRIFOS, INTERRUPTORES, ASIDEROS, NEVERA, MICROONDAS, ETC.




DESINFECTA CON FRECUENCIA LOS OBJETOS QUE PUEDAN ESTAR CONTAMINADOS: ORDENADOR, MANDOS, TELÉFONOS, POMOS, ETC.



EXTREMA LA HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN O SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA




MANTÉN VENTILADAS LAS ZONAS COMUNES, PREFERIBLEMENTE DE FORMA NATURAL



### RECUERDA

MANTÉN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE UN METRO Y MEDIO



LÁVATE LAS MANOS CON FRECUENCIA Y METICULOSAMENTE



EVITA TOCARTE LA CARA, SOBRETUDO LOS OJOS, LA NARIZ Y LA BOCA



MANTÉN UNA ADECUADA HIGIENE RESPIRATORIA



UTILIZA PAÑUELOS DESECHABLES



Servicio de PRL de la Generalitat  
[www.prevenio.gva.es](http://www.prevenio.gva.es)

FPRL\_GT\_03\_P11  
IMÁGENES: pictoselector

xTi xMi